



*La comodidad de una aplicación semanal*

**BIO**  
**EM**

# Manual de aplicación para el usuario

interferón beta 1a 30 mcg

## INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

- **Interferón beta - 1a 30 microgramos/0,5 ml solución inyectable de administración intramuscular (IM) con jeringa prellenada.**

### ¿Cómo inyectar Interferón beta - 1a?


Debe recibir capacitación sobre cómo inyectarse Interferón beta - 1a .

Estas notas son un recordatorio. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

### ¿Dónde inyectar?

- Interferón beta - 1a se inyecta en un músculo, por ejemplo, en los músculos de la región superior del muslo. No se recomienda la inyección de Interferón beta - 1a en las nalgas.
- Inyecte en un sitio diferente cada semana. Esto implica menos riesgo de irritación cutánea o muscular.
- No utilice regiones de la piel con hematomas, úlceras o infectadas, o si presentan una herida abierta.

### Contenido de la bandeja de plástico



## A PREPARACIÓN

### 1. Extraiga una bandeja de plástico sellada de la heladera (refrigerador).

- Compruebe la fecha de caducidad en la tapa de la bandeja. No utilizar si está vencida.
- Retire completamente la tapa de papel. Compruebe que la bandeja blíster contiene una jeringa prellenada y una aguja de inyección (véase la imagen “Contenido de la bandeja de plástico”).

### 2. Permita que la jeringa tome temperatura ambiente.

- Déjela a temperatura ambiente durante media hora. Esto hace que la inyección sea más cómoda que si se inyecta procedente directamente de la heladera.

### 3. Lávese bien las manos con agua y jabón; séqueselas.

### Consejo:

**NO** utilice fuentes externas de calor, como agua caliente, para calentar la jeringa.

4. Prepare algodón humedecido en alcohol y apósitos de tipo tiritita (no suministrados), si los necesita. Localice una superficie limpia y resistente para depositar el material necesario para la inyección. Sitúe la bandeja sobre la misma.

## B PREPARACIÓN DE LA INYECCIÓN



### 1. Inspeccione el líquido de la jeringa.

Debe ser transparente e incoloro. Si la solución está turbia, no es transparente o contiene partículas en suspensión, no utilice la jeringa prellenada.



### 2. Conecte la aguja.

Abra la aguja para exponer el puerto de conexión. No retire el protector. Haga presión con la aguja sobre la jeringa.

**Consejo:** asegúrese de que la aguja de inyección esté firmemente conectada a la jeringa. En caso contrario, puede haber fugas.



Ahora retire el protector plástico de la aguja.

## C ADMINISTRACIÓN DE LA INYECCIÓN



### 1. Limpie y estire el sitio de inyección.

Si es necesario, utilice una gasa o algodón humedecido en alcohol para limpiar la piel en el sitio de inyección que ha elegido. Permita que se seque la piel. Con una mano, estire la piel que rodea el sitio de inyección.



Relaje la musculatura.



### 2. Administre la inyección. Introduzca la aguja de inyección en el músculo con un movimiento rápido, como si lanzara un dardo, formando un ángulo recto con la piel. Se debe introducir toda la aguja.

Presione el émbolo lentamente hasta vaciar la jeringa.



### 3. Extraiga la aguja.

Mantenga la piel perfectamente estirada o comprima la piel alrededor del lugar de inyección y extraiga la aguja.

Si es necesario, aplique un apósito (tiritita) sobre el sitio de inyección.



### 4. Deseche debidamente los residuos.

Cuando finalice cada inyección, tire la aguja y la jeringa en un recipiente especial (como el destinado a objetos cortantes), no a la basura general.

**No debe utilizarse el resto de la solución de Interferón beta-1a que quede en la jeringa. El papel de desecho y las toallas utilizadas se pueden tirar a la basura general.**

# Bio es Vida®

---

## Programa de Servicio al Paciente

 **0800-666-2527**

 **(011) 3893-3040**

**[www.bioesvida.com.ar](http://www.bioesvida.com.ar)**

### **Biosidus**

Of. Corporativas Cazadores de Coquimbo 2841 Edificio 4, 1º piso (B1605AZE), Munro, Bs. As.  
**+5411 4909 8000 | [info@biosidus.com.ar](mailto:info@biosidus.com.ar) | [www.biosidus.com.ar](http://www.biosidus.com.ar)**



*La comodidad de una aplicación semanal*

**BIO**  
**EM**

# Manual de aplicación para el usuario

interferón beta 1a 30 mcg